



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
MURES

SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA

Nr. 12601 Data 15 .11.2022

CLCB nr. 14843/15.11.2022.



Aprobat,

Prefect judet MURES,

Cristina-Mara Togănel

## DECIZIE

### privind aplicarea Planului de măsuri pentru prevenirea apariției PPA la porcii domestici și de combatere a PPA la mistreți în județul Mures

În urma confirmării pestei porcine africane (PPA) conform Buletinului de analiza emis de LSVSA Mures (virusologic) nr. 14341 / 14.11.2022, la doi mistreți vanati în fondul de vanatoare 51 Roua, gestionat de catre AVPS Roua 51 Hunting (longitude 24.790207 și latitudine 46.335491) se impune actualizarea **Planului de măsuri pentru prevenirea apariției PPA la porcii domestici și de combatere a PPA la mistreți în județul Mures**.

În acest sens, ținând cont de prevederile Regulamentului UE 429/2016, a Regulamentului UE 2016/687, Manualul Operațional PPA mistreți, prevederile Hotărârii CNSSU nr. 3/01.08.2018 modificată și completată prin Decizia CNCB nr. 3 din 04.12.2018, *Planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane* aprobat prin Decizia CNCB nr. 1 din data de 24.07.2019, contextul epidemiologic, rezultatele supravegherii pasive, distribuția geografică a cazurilor, existența unor obstacole importante, naturale sau create de om, la circulația porcilor sălbatici, s-a delimitat zona afectată (zonă infectată de minim 8 km + zonă tampon de 5 km) astfel:

- **Zona afectată:** FV 51 Roua, FV 50 Criseni, FV 58 Nades, FV 49 Ghinesti, FV 19 Galateni, FV 18 Cornesti, FV 57 Cris, FV 53 Sighisoara, FV 52 Boiu, FV 41 Bodogaia (AVPS Hubertus), FV 59 Zagar, FV 33 Dumbraveni (AJVPS Sibiu).

Harta zonei afectate: din data de 15.11.2022





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
MURES

SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA



- **Zona infectată:** Pipea, Vetca, Jacu, Jacodu , Salasuri, Cibu, Nades, Barlibasoia ,Tigmandru, Roua, Bordosiu , Hetiur , Dumitreni, Chendu , Magherus , Soromiclea , Calimanesti , Fântânele, Filitelnic , Boiu din județul Mureș; Uilac si Vidacut din județul Harghita.

- **Zona tampon, localitatile:** Agristeu , Senereus , Viforoasa , Venchi , Viilor , Lotu , Balauseri , Sangiorgiu de Padure, Topa , Albesti, Suveica , Sighisoara , Rora, Seleus , Bezid din județul Mureș ; Soimusu Mare , Sacel si Eliseni din județul Harghita.

- **1. Măsuri în zona/zonale în care au fost confirmate cazuri de PPA la mistreți**

**A. Măsuri în zona afectată**

În zona definită ca afectată se întreprind, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, următoarele:

**1.1. În termen de 60 de zile de la confirmarea virusului, se vânează integral mistreții prin metode de vânătoare permise de lege.** Vânătoarea se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal instruit în acest sens de personalul abilitat.

Organizarea oricărei partide de vânătoare se notifică la DSVSA Mureș cu cel puțin 24 ore înainte, la adresa de e-mail [office-mures@ansvs.ro](mailto:office-mures@ansvs.ro);

**1.2. Se respectă în mod obligatoriu cerințele minime de biosecuritate prevăzute de documentul SANTE/7113/2015, revizia 10, Ghidul de bune practici privind biosecuritatea în timpul vanatoriei în contextul evoluției pestei porcine africane, respectiv:**

- Fiecare fond de vânătoare să aibă prevăzut un loc special amenajat pentru manipularea vânătului. Acest spațiu trebuie protejat împotriva accesului neautorizat al oamenilor sau al animalelor, trebuie să aibă acces la o sursă de apă, să disponă de cantități suficiente de dezinfecțante eficiente, facilități de colectare a deșeurilor. În cazul în care fondul de vânătoare nu dispune de un asemenea spațiu, va fi folosit locul de manipulare a vânătului din cel mai apropiat fond de vânătoare.

- Fiecare fond cinegetic trebuie să fie echipat cu facilități de refrigerare sau o altă soluție de păstrare a carcaselor, în condiții igienice, până la obținerea rezultatelor de laborator.





**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
MURES**

**SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA**

- Mistreții vânați sunt transportați în condiții de biosecuritate la locul special amenajat pentru manipularea vânătorului, **în aceste spații vor fi păstrate numai carcasele de la mistreții vânați în zona afectată**. Fiecarui mistreț împușcat i se aplică un număr de identificare (crotalie, sigiliu) de către gestionarul fondului de vânătoare. Se înregistrează coordonatele geografice unde s-a împușcat mistrețul. Se va completa formularul Chestionar mistreț. Carcasele mistreților împușcați sunt ambalate în 2 saci de plastic închiși cât mai ermetic astfel încât să prevină scurgerea de lichide și sunt transportate la locul special amenajat pentru manipularea vânătorului. Identificarea carcaselor este obligatorie pentru a asigura trasabilitatea.

- Mistreții vânați nu trebuie să părăsească fondul de vânătoare până la aflarea rezultatelor testelor de laborator; doar carcasele cu rezultat negativ pot fi eliberate;

- Este interzisă abandonarea în pădure a organelor și părților nedestinate consumului uman.

- După manipularea vânătorului, locul și instrumentele utilizate în acest proces (inclusiv mijloacele de transport) vor fi spălate și dezinfecțiate cu dezinfecțanți autorizați. La sfârșitul acestor operațiuni vânătorii își vordezinfecția/schimba hainele și încălțăminte, vor efectua igiena personală.

1.3. Mistreții vânați se testează atât virusologic, cât și serologic în direcția PPA, în proporție de 100%. Probele constând din setul complet de organe recoltate integral (amigdale, ganglioni limfatici, splină, rinichi, pulmon) și lichid toraco-abdominal/ser vor fi prelevate, ambalate, transportate cu respectarea cerințelor privind biosecuritatea de către vânători, gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiți sau, după caz, de medici veterinari.

1.4. Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinația carcaselor:

- în cazul în care acest **examen se dovedește a fi negativ**, carcasa poate fi valorificată pentru consumul propriu al vânătorului. Părțile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial;
- în cazul **unei carcase pozitive**, acea carcăsă împreună cu toate carcasele contaminate, aflate în momentul respectiv în același spațiu de păstrare, se confisca și se elimină sau se prelucră în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1069/2009;

1.5. Se va realiza administrarea de hrănă la locurile de hrănire a mistreților doar pentru momire în vederea împușcării;

1.6. Se vor efectua inspecții/patrulări zilnice de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi. Se impune respectarea măsurilor de biosecuritate ca cerințe obligatorii pentru căutarea cadavrelor și prelevarea de probe. Se vor intocmi zilnic Rapoarte de inspectie al fondului de vanatoare de către gestionari.

1.7. Se vor preleva probe de la toți mistreții găsiți morți sau bolnavi și vor fi testați pentru PPA și PPC, inclusiv cei uciși în accidente rutiere. Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic și serologic. Probele care trebuie recoltate constă în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung – pentru testare se folosește măduva osoasă) și ser.

1.8. Recoltarea probelor de la mistreții găsiți morți, ambalarea și individualizarea probelor și transportul lor spre DSVSA județeană se va face, în condiții de biosecuritate, de către vânători, de gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiți sau, după caz, de medici veterinari;

1.9. Mijloacele de transport pentru mistreții morți și cei cu rezultat de laborator PPA pozitiv vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare, cadavrele/carcasele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incinerăți/îngropați odată cu cadavrele/carcasele, transportul către groapa/gropile de incinerare asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfecțiate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului.

- Răspund (punctele 1.1-1.10): gestionarii fondurilor de vânătoare, respectiv: FV 51 Roua, FV 50 Criseni, FV 58 Nades, FV 49 Ghinești, FV 19 Galateni, FV 18 Cornesti, FV 57 Cris, FV 53 Sighisoara, FV 52 Boiu, FV 41 Bodogaia (AVPS Hubertus), FV 59 Zagar, FV 33 Dumbraveni (AJVPS Sibiu). și/sau, după caz, DSVSA Mures.

Termen: imediat și pe toată perioada de menținere a restricțiilor.





**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
MURES**

**SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA**

1.10. Monitorizarea și controlul modului de implementare a măsurilor de către gestionarii fondurilor de vânătoare.

Răspunde: - Garda Forestieră Județeană Mureș;  
- DSVSA Mureș.

Termen: - Pe toată perioada (până la eradicarea bolii).

1.11. Adoptarea, cu sprijinul DSVSA, unor planuri de acțiune pentru efectuarea unor controale în vederea depistării creșterii ilegale a suinelor la nivelul zonelor cantoanelor și societăților agricole, precum și pentru identificarea mișcărilor ilegale de carne și produse alimentare din carne de porc.

Răspund: - DSVSA;  
- IPJ  
- IJJ  
- Garda Forestieră

Termen: - Până la eradicarea bolii.

1.12. Organizarea unei cooperări strânsă între biologi, vânători, organizațiile de vânătoare, serviciile de protecție a faunei sălbatică și autoritățile veterinare în cadrul GRUPULUI OPERATIONAL LOCAL DE EXPERTI (GOLE) constituit prin Ordin al Prefectului, și completarea acestuia, după caz, la propunerea coordonatorului GOLE, cu noi membri.

Răspunde: - Coordonator GOLE

Termen: - permanent.

1.13. Convocarea în regim de urgență a GRUPULUI OPERATIONAL LOCAL DE EXPERTI, care în conformitate cu prevederile articolului 66, din Regulamentul delegat nr. 687/2020, este autoritate competență în următoarele:

- Evaluarea situației epidemiologice și a evoluției acesteia
- Determinarea zonei infectate;
- Stabilirea măsurilor corespunzătoare care trebuie aplicate în zona infectată și a duratei acestora
- Elaborarea unui plan de eradicare.

Răspunde: - Coordonator GOLE

Termen: - ori de câte ori situația o impune.

1.15. Controlul modului în care sunt respectate prevederile legale privind distrugerea în siguranță a cadavrelor de mistreți/carcaselor/părților care nu sunt destinate consumului uman, cu rezultat de laborator pozitiv în direcția PPA.

Răspunde: DSVSA,

Termen: Permanent, până la eradicarea bolii.

1.16. Vehiculele utilizate la exploatarea pădurilor, precum și vehiculele agricole utilizate în zonele afectate vor fi dezinfecțiate pentru prevenirea virusului de către personal instruit.

Răspund: gestionarii fondurilor forestiere, prin personal instruit în prealabil de către DSVSA Mureș și UAT Vetca , Fantanele , Nades , Balauseri , Sighisoara , Albesti , Sangeorgiu de Padure , Acatari , Danes.din județul Mureș .UAT Sacel si Secuieni din județul Harghita.

Termen: Permanent, până la eradicarea bolii.





1.17. Restrictionarea accesului persoanelor neautorizate pe fondurile forestiere

Răspund: gestionarii fondurilor forestiere

Termen: Permanent, până la eradicarea bolii.

1.18. Înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar plantele afectate de mistreti si consumate parțial nu vor fi dizlocate din zona de cultura si vor fi neutralizate la fata locului de catre proprietar/ utilizator. Toate masinile agricole, combinele, tractoarele la iesirile din tarlale si la deplasarea dintr-o zona in alta, vor fi dezinfecțiate de catre proprietar / utilizator ( informare proprietar/ utilizator);

Raspund: DADR Mures, Primarii si Consilii Locale ale UAT din zona afectata, agentul economic

## 2. Măsuri aplicate exploatațiilor de porci domestici din zona infectată și din zona tampon

Pentru a evita răspandirea bolii, se iau urmatoarele masuri in zona infectata:

### a) reglementarea circulației animalelor detinute din speciile listate:

- Toți porcii din exploatație să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație;

- Niciun porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizației de către autoritatea competență, ținând seama de situația epidemiologică;

### b) punerea in aplicare a masurilor de atenuare a riscurilor si a masurilor consolidate de biosecuritate, pentru a preveni răspandirea bolii de la animalele afectate si de la zona infectata la animale neafectate.

- Se va întocmi / actualiza un inventar al tuturor unitatilor care detin animale din speciile listate situate în zona de restricții, inclusiv al speciilor, categoriilor și numărului de animale din fiecare unitate, de către medicul veterinar de libera practica imputernicit, care are obligația să respecte măsurile de biosecuritate, astfel încât riscul de răspândire a virusului să fie eliminat până la maximum posibil. Cu aceasta ocazie se va efectua consilierea detinatorilor de suine privind respectarea masurilor de biosecuritate.

- Pe cât posibil să se utilizeze mijloace corespunzătoare de dezinfecție la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatației. Dacă este necesar, se realizează dezinsecția exploatației. Achiziționarea substantelor dezinfecțante se va realiza de către crescatorii de suine din exploatațiile nonprofesionale, preparand soluția activă cu sprijinul medicilor veteriniari de libera practica imputerniciti;

- Măsurile de igienă corespunzătoare (schimbarea hainelor și a încălăzimintei cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare) trebuie să fie aplicate de către toate persoanele care se deplasează în mediul silvatic, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

- Toți porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome care ar putea fi atribuite pestei porcine africane să fie supuși testelor de diagnostic;

- Să nu se introducă într-o exploatație de porcine nicio parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort și niciun material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane.

Răspund (pt. punctele 2.1-2.8): crescatorii de porcine din cadrul – UAT Vetca , Fantanele , Nades , Balauseri , Sighisoara , Albesti , Sangeorgiu de Padure , Acatari , Danes din județul Mures.UAT Sacel si Secuieni din județul Harghita și, după caz, DSVSA

Termen: Pe toată perioada menținerii restricțiilor

## 2.1. Activarea și, dacă este cazul, actualizarea Unităților Locale de Sprijin.





**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
MURES**

**SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA**

Răspund: Primarii UAT. – UAT Vetca , Fantanele , Nades , Balauseri , Sighisoara , Albesti , Sangeorgiu de Padure , Acatari , Danes.din judetul Mures .UAT Sacel si Secuieni din judetul Harghita

Termen: Imediat.

2.2. Identificarea și avizarea unor terenuri pentru incinerare/îngropare și a utilajelor pentru săpare/astupare care sunt necesare în cazul neutralizării alternative, potrivit derogărilor prevăzute la art. 19 alin (1) lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, precum și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, conform cerințelor din HG 830/2016, capitolul VI, punct 6.6 și 6.9 din anexă.

Răspunde: - conducătorul ULS –Papiu Ilarian;

- Agenția pentru Protecția Mediului Mures (pt. aprobare);
- DSP (pt. avizare).

Termen: Cât mai urgent, atunci când situația o impune.

2.3. Controale în scopul prevenirii și combaterii activităților de comercializare ilegală a animalelor vii și a produselor de origine animală din zona afectată.

Răspunde: - DSVSA Mures;

- IJP Mures;
- IJJ Mures.

Termen: Permanent (program comun de control).

2.12 Autoritățile administrației publice locale din zonele cu focare confirmate, cu sprijinul medicului veterinar responsabil teritorial vor institui filtre pentru dezinfecție prin utilizarea dezinfectoarelor de picior pentru pietoni, iar dezinfecția mijloacelor de transport se va efectua de către personal instruit, cu mijloace de dezinfecție portabile, la intrarea și ieșirea din piețe, târguri de legume, adunări etc.

Termen: pe toată durata de persistență a factorilor de risc.

**2.13 Utilizatori ai mediului din interiorul zonelor infectate cu PPA, vor trebui să respecte câteva norme minime de dezinfecție la ieșirea din perimetru și intrarea în localitățile din zona afectată.**

Acestea privesc:

-crescătorii de ovine, caprine, bovine și cabaline ale căror pășuni sunt în cuprinsul zonelor infectate să nu le scoată din perimetru acestora fără o dezinfecție corespunzătoare, inclusiv pentru combaterea insectelor hematofage, astfel încât să se evite posibilitatea vehiculării PPA;

-câinii de la stâni și însoțitori ai turmelor de animale scoase la păsunat să fie catagrafiati, deprazitați, vaccinați, întreținuți corespunzător și ținuți pe lângă animale pentru a nu vagabonda în căutare de hrana (cadavre) și a face naveta între zonele infectate și zonele de control temporar și pentru a nu hăitui și dispersa mistreții;

-mijloacele auto și utilajele agricole care ies din zona infectată trebuie dezinfecțate corespunzător;

- toti crescătorii de porci domestici, cu atenție deosebită cei din gospodării izolate, să fie obligați să-și țină porcii închiși în adăposturi și cu imprejmuire corespunzatoare, pentru evitarea oricărei posibilități de contact cu porcii mistreți.

Răspund: UAT – UAT Vetca , Fantanele , Nades , Balauseri , Sighisoara , Albesti , Sangeorgiu de Padure , Acatari , Danes din judetul Mures.UAT Sacel si Secuieni din judetul Harghita pentru informarea celor vizati; proprietarii/detinatorii de animale și terenuri pentru aplicare – pe toata perioada de restrictie.





### 3. Măsuri luate în zonele neafectate de PPA

**În zonele neafectate din fondurile de vânătoare din județ se întreprind, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, următoarele:**

1. Reducerea efectivului de mistreți, prin vânarea cotei de vânătoare și, în plus după caz, a unei cote suplimentare de intervenție, în funcție de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/km;

2. Vânătoarea organizată în afara zonelor afectate se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat. Dacă se realizează vanatoarea la goana, se va realiza dinspre exploatațiile comerciale de suine.

3. Respectarea cerințelor minime de biosecuritate, în conformitate cu documentul SANTE/7113/2015, revizia 10, menționate la punctul 1.3.

4. De la toți mistreții vânați se preleveză probe de către vânători, gestionari ai fondurilor de vânătoare special instruiți sau, după caz, de către medicii veterinari. Probele și formularul *Chestionar mistreți*, *Cererea de analiză și tabelul aferent* se vor preda la DSVSA Mureș. Testarea se face virusologic și serologic PPA. **Atenție, este obligatoriu ca probele constând din setul complet de organe recoltate integral (amigdale, ganglioni limfatici, splină, rinichi, pulmon) și lichid toraco-abdominal/ser să fie prelevate, ambalate, transportate cu respectarea cerințelor privind biosecuritatea.**

5. Să nu se introducă într-o exploatație de porcine nicio parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane;

6. Vânătorii care vor duce acasă carcasele/carnea de la porcii mistreți au obligația să nu administreze în hrana porcilor din gospodărie resturi provenite de la porcii mistreți;

7. Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreților doar pentru momire;

8. Se vor efectua inspecții/patrulări cel puțin la un interval de trei zile de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi;

9. Se vor colecta mistreții găsiți morți la puncte de colectare prestabilite și se vor anunța medicii veterinari oficiali;

10. Se vor preleva probe de la toți mistreții găsiți morți sau bolnavi și vor fi testați pentru PPA și PPC, inclusiv cei uciși în accidente rutiere. Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic și serologic, pe aceleași probe colectate pentru pesta porcină clasică. Probele care trebuie recoltate constau în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung - pentru testare se folosește măduva osoasă) și ser/lichid toraco-abdominal.

11. Recoltarea probelor de la mistreții găsiți morți, ambalarea, individualizarea și transportul probelor spre DSVSA județeană se va face în condiții de biosecuritate de către vânători, de gestionari ai fondurilor cineagetice special instruiți sau, după caz, de medici veterinari;

12. Mijloacele de transport pentru mistreții morți vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare, cadavrele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incinerați odată cu mistreții, transportul asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfecțiate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului;

13. Amenajarea pe fiecare fond de vânătoare sau la nivelul spațiilor de păstrare a mistreților recoltați a unor locuri special echipate cu containere privind colectarea masei gastro-intestinale, în vederea transformării sub control oficial. Costurile activității de neutralizare și colectare a masei gastro-intestinale vor fi suportate de către gestionarii fondurilor de vânătoare.

Răspund (pentru punctele 1-13): - gestionarii fondurilor de vânătoare,

- Garda forestieră.

Termen: imediat și pe toată perioada de menținere a restricțiilor.





**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
MURES**

**SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA**

14. Controlul privind modul în care sunt respectate prevederile legale privind distrugerea în siguranță a cadavrelor de mistreți/carcaselor/părților care nu sunt destinate consumului uman cu rezultat de laborator pozitiv în direcția PPA.

Răspunde: DSVSA,

Termen: Permanent, până la eradicarea bolii.

**4. Acțiuni de informare și conștientizare a populației privind Pesta Porcină**

**Africană (PPA)**

1. Informarea, atenționarea și conștientizarea crescătorilor de animale privind măsurile care trebuie aplicate în exploatațiile de porci domestici din zona infectată.

Răspunde: - Instituția Prefectului;

- DSVSA;
- IJJ;
- Direcția Agricolă Județeană Mureș;
- APIA Mureș;
- Unitățile Locale de Sprijin (ULS) din județul Mureș.

Termen: permanent, până la eradicarea bolii.

2. Intensificarea instruirilor pentru vânători cu privire la respectarea condițiilor de biosecuritate în timpul partidelor de vânătoare, prelevarea probelor de la mistreți în condiții de biosecuritate și promovarea importanței supravegherii pasive în cadrul instruirilor vânătorilor.

Răspunde: - Garda Forestieră Județeană;

- G.O.L.E. în vânat și vânătoare;
- DSVSA.

Termen: pe toată durata de persistență a factorilor de risc.

3. Campanii de informare a crescătorilor de suine cu privire la cauzele apariției și evoluția pestei porcine africane, modalitatea de transmitere, simptomatologia, restricțiile impuse, implementarea de norme minime de biosecuritate.

Răspunde: - DSVSA;

- Direcția Agricolă Mureș;
- APIA Mureș.

Termen: pe toată durata de persistență a factorilor de risc.



Informare  
PPA-exploatatii com:P  
Informare  
PPA-crescatori ani:



4. Campanie de informare a crescătorilor de suine privind obligativitatea respectării prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinară privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine.





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

MURES

SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA

Răspunde: - Unitatile Locale de Sprijin (ULS) din judet, DSVSA Mures; Direcția Agricolă Mures, APIA Mures

Termen: permanent

Autoritatea competenta mentine masurile aplicate in zona infectata pana cand informatiile epidemiologice arata ca populatia salbatica relevanta nu mai prezinta un risc de introducere a PPA in unitatile care detin animale din speciile listate si pana cand grupul operational de experti recomanda eliminarea masurilor.

Prezentul plan poate suferi modificari in functie de evolutia epidemiologica a bolii.

Centrul Local de Combatere a Bolilor

Unitatea Operationalala Locala - Mures

Director executiv DSVSA Mures,

dr. Kincses Sandor

